

**Список Особо опасных заболеваний (применительно к Застрахованному ребенку)**

По согласованию между Страхователем и Страховщиком Договором страхования может быть предусмотрен сокращенный перечень Особо опасных заболеваний, могут быть изменены/исключены отдельные положения данного Приложения. В таком случае Приложение применяется в измененном в виде.

| Статья | Наименование Особо опасных заболеваний                    | Определение Особо опасных заболеваний   |
|--------|---|---|
| 1      | <b>ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЕ<br/>ОНКОЛОГИЧЕСКОЕ<br/>ЗАБОЛЕВАНИЕ</b> | <p>Заболевание, проявляющееся в развитии одной или нескольких злокачественных опухолей, характеризующихся отсутствием дифференцировки клеток, прогрессивным неконтролируемым ростом, способностью к метастазированию (распространению злокачественных клеток из первичного очага), к инвазии и деструкции здоровых и окружающих опухоль тканей, диагностированное Застрахованному на основании результатов морфологического исследования (гистологического и (или) цитологического метода(-ов)) в течение срока страхования впервые в жизни Застрахованного лица.</p> <p>В определение «Злокачественное онкологическое заболевание» в том числе включаются: лейкемия, злокачественные лимфомы, включая лимфому кожи, болезнь Ходжкина, злокачественные заболевания костного мозга и саркома.</p> <p><i>В рамках действия Правил страхования № 0070.СЖ.03.00 из определения «Особо опасного заболевания» исключаются:</i></p> <p><i>а) Злокачественные опухоли кожи и меланома, максимальная толщина которой в соответствии с гистологическим заключением меньше 2 мм или которая не превышает уровень T2bN(0)M(0) по международной классификации TNM;</i></p> <p><i>б) Злокачественная опухоль предстательной железы стадии T1 (включая T1a и T1б) по классификации TNM;</i></p> <p><i>в) Карцинома in situ (преинвазивный или интраэпителиальный рак), включая дисплазию шейки матки (CIN-1, CIN-2 и CIN-3), а также любые опухоли гистологически описанные как предраковые заболевания;</i></p> <p><i>г) Базальноклеточная карцинома и плоскоклеточная карцинома;</i></p> <p><i>д) Хронический лимфоцитарный лейкоз стадия А (по классификации Vinet) или стадия I (по классификации Rai);</i></p> <p><i>е) Папиллярный рак щитовидной железы;</i></p> <p><i>ж) Неинвазивный папиллярный рак мочевого пузыря, гистологически описанный, как имеющий стадию TaNOMO или меньше;</i></p> <p><i>з) Любые виды злокачественных новообразований протекающих на фоне ВИЧ –инфекции или СПИДа (включая Саркому Капоши).</i></p> |

|   |  |  |
|---|--|--|
| 2 | <b>БАКТЕРИАЛЬНЫЙ<br/>МЕНИНГИТ</b>                              | <p>Острое воспаление оболочек головного и спинного мозга, проявляющееся характерными клиническими симптомами, приводящее к стойкой неврологической недостаточности. Заболевание должно проявляться в состоянии полной прикованности к постели и неспособности подняться с кровати самостоятельно без посторонней помощи или постоянной невозможности самостоятельно выполнять три и более элементарных бытовых действий (по сравнению с возрастной нормой):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Мыться (способность самостоятельно мыться в душе или в ванне), одеваться (снимать или надевать на себя одежду, застегиваться или расстегиваться).</li> <li>• Соблюдать личную гигиену (пользоваться туалетом, поддерживать приемлемый уровень гигиены).</li> <li>• Подвижность (способность передвигаться в пределах дома или в пределах этажа), самостоятельно регулировать экскреторные функции.</li> <li>• Есть/пить (но не готовить пищу).</li> </ul> <p>Описанные состояния должны быть подтверждены медицинскими документами, по меньшей мере, в течение 3-х месяцев.<br/>         Диагноз должен быть установлен врачом – специалистом (невролог, инфекционист) впервые в течение срока страхования, и подтвержден результатами специфических исследований (исследование крови и спинномозговой жидкости), КТ или МРТ головного мозга.</p> <p><i>В рамках действия Правил страхования № 0070.СЖ.03.00 из определения «Особо опасного заболевания» исключаются:</i></p> <p><i>а) Бактериальный менингит, развившийся на фоне ВИЧ-инфекции;</i><br/> <i>б) Бактериальный менингит, возникший на фоне хронической инфекции, включая туберкулезную инфекцию.</i></p> |
| 3 | <b>АПЛАСТИЧЕСКАЯ<br/>АНЕМИЯ</b>                                | <p>Диагностированное в течение срока страхования впервые в жизни Застрахованного лица врачом-специалистом (гематологом) хроническое системное заболевание, характеризующееся стойким нарушением функции костного мозга в виде полной аплазии, что выражается анемией, нейтропенией и тромбоцитопенией, требующей одного или нескольких из следующих видов лечения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Заместительной трансфузионной терапии компонентов крови;</li> <li>• Применение препаратов, стимулирующих работу костного мозга;</li> <li>• Иммуносупрессивной терапии;</li> <li>• Трансплантации костного мозга.</li> </ul> <p>Диагноз должен быть установлен врачом – специалистом (гематолог) и подтвержден результатами инструментальных исследований, включая биопсию костного мозга.</p>  |
| 4 | <b>ДОБРОКАЧЕСТ-<br/>ВЕННАЯ ОПУХОЛЬ<br/>ГОЛОВНОГО<br/>МОЗГА</b> | <p>Доброкачественная неоперабельная опухоль мозга, или доброкачественная опухоль мозга, требующая оперативного вмешательства под общей анестезией, сопровождающаяся стойкими неврологическими нарушениями, психическими расстройствами, судорожными припадками (описанные состояния должны быть подтверждены медицинскими документами, по меньшей мере, в течение 3 месяцев).<br/>         Диагноз должен быть установлен врачом-неврологом или нейрохирургом и подтвержден результатами КТ или МРТ впервые в течение срока страхования.</p> <p><i>В рамках действия Правил страхования № 0070.СЖ.03.00 из определения «Особо опасного заболевания» исключаются:</i></p> <p><i>а) Кисты головного мозга любой локализации.</i><br/> <i>б) Гранулемы.</i></p>   |

|   |   |   |
|---|---|---|
|   |   | <p>в) <i>Сосудистые мальформации.</i></p> <p>г) <i>Гематомы.</i></p> <p>д) <i>Опухоли гипофиза и спинного мозга.</i></p>  |
| 5 | <b>САХАРНЫЙ ДИАБЕТ (I тип, инсулинозависимый)</b>       | <p>Диагностированный в течение срока страхования впервые в жизни Застрахованного лица сахарный диабет I типа (инсулинозависимый), требующий ежедневных инъекций инсулина.</p> <p>Длительность заболевания должна быть не менее 3-х месяцев и подтверждена медицинской документацией.</p> <p>Диагноз должен быть подтвержден врачом-специалистом (эндокринолог), а также документами, содержащими полный диагноз заболевания, описание истории заболевания, клинической картины, результаты лабораторных методов исследования.</p>   |
| 6 | <b>ЭНЦЕФАЛИТ</b>  | <p>Воспаление головного мозга (полушарий головного мозга, ствола головного мозга или мозжечка) бактериальной или вирусной этиологии, диагноз должен быть подтвержден специалистом, а также результатами специальных исследований (например, анализ крови и цереброспинальной жидкости, КТ или МРТ головного мозга).</p> <p>Заболевание должно быть диагностировано впервые в течение срока страхования и проявляться в состоянии полной прикованности к постели и неспособности подняться с кровати самостоятельно без посторонней помощи или постоянной невозможности самостоятельно выполнять три и более элементарных бытовых действий (по сравнению с возрастной нормой):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Мыться (способность самостоятельно мыться в душе или в ванне), одеваться (снимать или надевать на себя одежду, застегиваться или расстегиваться).</li> <li>• Соблюдать личную гигиену (пользоваться туалетом, поддерживать приемлемый уровень гигиены).</li> <li>• Подвижность (способность передвигаться в пределах дома или в пределах этажа), самостоятельно регулировать экскреторные функции.</li> <li>• Есть/пить (но не готовить пищу).</li> </ul> <p>Описанные выше условия должны быть подтверждены медицинскими документами, по меньшей мере, в течение 3-х месяцев.</p> <p><i>В рамках действия Правил страхования № 0070.СЖ.03.00 из определения «Особо опасного заболевания» исключается энцефалит, развившийся на фоне ВИЧ-инфекции.</i></p> |
| 7 | <b>ВИЧ – ИНФИЦИРОВАНИЕ ВСЛЕДСТВИЕ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ</b> | <p>Инфицирование Вирусом Иммунодефицита Человека (ВИЧ-инфекция) или диагноз Синдром Приобретенного Иммунодефицита (СПИД), полученные вследствие переливания крови при условии наличия всех перечисленных ниже обстоятельств:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Заражение является прямым следствием переливания крови, произведенным по медицинским показаниям в период после начала исчисления срока страхования;</li> <li>• Учреждение, в котором была произведена заготовка крови, ставшей причиной инфицирования, а также учреждение, в котором была проведена гемотрансфузия должны быть официально зарегистрированы государственным органом здравоохранения;</li> <li>• Учреждение, в котором было произведено переливание крови, ставшее причиной инфицирования, признает свою ответственность (или признано компетентными органами ответственным) по факту заражения Застрахованного;</li> <li>• Застрахованный не является больным гемофилией;</li> </ul>   |

|    |  |  |
|----|--|--|
|    |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Сероконверсия ВИЧ-инфекции должна происходить в рамках 6-и месяцев от момента заражения.</li> </ul> <p><i>Если иное не предусмотрено соглашением Сторон, в рамках действия Правил страхования № 0070.СЖ.03.00 из определения «Особо опасного заболевания» исключаются:</i></p> <p><i>а) Все остальные случаи инфицирования ВИЧ, включая беспорядочные половые контакты;</i></p> <p><i>б) Инфицирование вследствие введения лекарственных и наркотических препаратов без назначения врача;</i></p> <p><i>в) Инфицирование больных гемофилией.</i></p>  |
| 8  | <b>ПАРАЛИЧ</b>                         | <p>Диагностированная в течение срока страхования впервые в жизни Застрахованного лица полная и необратимая потеря двигательной функции двух и более конечностей (под конечностью понимают всю руку или всю ногу) по причине паралича, вследствие травмы или заболевания спинного или головного мозга. Длительность течения этого состояния должна наблюдаться специалистом на протяжении, по меньшей мере, 3-х месяцев и быть подтверждена соответствующей медицинской документацией.</p> <p>Диагноз должен быть установлен врачом-специалистом на основании результатов проведенного обследования, подтверждающих данное заболевание.</p> <p><i>В рамках действия Правил страхования № 0070.СЖ.03.00 из определения «Особо опасного заболевания» исключаются:</i></p> <p><i>а) Паралич при синдроме Гийена-Барре;</i></p> <p><i>б) Детский церебральный паралич.</i></p>  |
| 9  | <b>ОБШИРНЫЕ ОЖОГИ</b>                  | <p>Ожоговое поражение - это открытое повреждение или деструкция кожи, ее придатков, слизистых оболочек термическими, химическими, электрическими факторами или их комбинацией. Обширными считаются ожоги, начиная с IIIБ степени и площадью более 20% поверхности тела или/и поражением поверхности обеих верхних конечностей, требующих хирургического лечения или восстановления кожного покрова путем кожной пластики или/и поражением всей поверхности лица, требующего хирургического лечения или восстановления кожного покрова путем кожной пластики.</p> <p>Диагноз должен быть подтвержден врачом-специалистом, а также результатами измерения площади ожога определенным «Правилом девяток» (или с помощью аналогичного инструмента).</p>  |
| 10 | <b>ТЯЖЕЛАЯ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВАЯ ТРАВМА</b> | <p>Тяжелая травма головы, сопровождающаяся нарушением сознания, соответствующим 3-7 баллам по шкале комы Глазго. Окончательный диагноз должен быть подтвержден специалистом, а также результатами специальных исследований (например, КТ или МРТ головного мозга). Заболевание должно проявляться в состоянии полной прикованности к постели и неспособности подняться с кровати самостоятельно без посторонней помощи или постоянной невозможности самостоятельно выполнять три и более элементарных бытовых действий (по сравнению с возрастной нормой):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Мыться (способность самостоятельно мыться в душе или в ванне), одеваться (снимать или надевать на себя одежду, застегиваться или расстегиваться);</li> <li>• Соблюдать личную гигиену (пользоваться туалетом, поддерживать приемлемый уровень гигиены);</li> </ul> |

|    |                             |  |
|----|-----------------------------|--|
|    |                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Подвижность (способность передвигаться в пределах дома или в пределах этажа), самостоятельно регулировать экскреторные функции;</li> <li>• Есть/пить (но не готовить пищу).</li> </ul> <p>Описанные состояния должны быть подтверждены медицинскими документами, и наблюдаться на протяжении не менее, чем 3х месяцев.</p>  |
| 11 | <b>ПОЛНАЯ ПОТЕРЯ ЗРЕНИЯ</b> | <p>Полная слепота на оба глаза, снижение остроты зрения на оба глаза до 0 или концентрическое сужение поля зрения обоих глаз до 10 градусов вследствие заболевания или травмы.</p> <p>Данное состояние должно быть необратимым и не может быть скорректировано какими-либо медицинскими манипуляциями.</p> <p>Диагноз должен быть установлен в течение срока страхования впервые в жизни Застрахованного лица врачом-специалистом при наличии результатов проведенного обследования, подтверждающих данное заболевание.</p> <p><i>В рамках действия Правил страхования № 0070.СЖ.03.00 из определения «Особо опасного заболевания» исключаются:</i></p> <p><i>а) Заболевание (состояние), когда в соответствии с медицинским заключением какое-либо устройство или имплантат могут привести к частичному или полному восстановлению зрения;</i></p> <p><i>б) Врожденные заболевания, сопровождающиеся потерей зрения.</i></p>          |
| 12 | <b>ПОТЕРЯ СЛУХА</b>         | <p>Диагностированное в течение срока страхования впервые в жизни Застрахованного лица полное постоянное двухстороннее отсутствие слуха, наступившее вследствие острого заболевания или травмы.</p> <p>Данное состояние должно быть необратимым и не может быть скорректировано какими-либо медицинскими манипуляциями.</p> <p>Диагноз должен быть установлен врачом – специалистом по результатам шестимесячного наблюдения за Застрахованным с момента постановки первоначального диагноза, при обязательном наличии результатов аудиометрии.</p> <p><i>В рамках действия Правил страхования № 0070.СЖ.03.00 из определения «Особо опасного заболевания» исключаются:</i></p> <p><i>а) Врожденная глухота;</i></p> <p><i>б) Синдром Ваарденбурга;</i></p> <p><i>в) Синдром Ашера, синдром Альпорта;</i></p> <p><i>г) Нейрофиброматоз типа II;</i></p> <p><i>д) Другие врожденные заболевания, сопровождающиеся потерей слуха.</i></p> |

Вышеприведенный Список Особо опасных заболеваний не применяется к Застрахованному взрослому.